

荆州市天然气发展有限责任公司文件

荆州市天然气发展有限责任公司 企业 2024 年度报告

荆州市燃气服务中心：

根据《燃气经营许可管理办法》有关规定，现将荆州市天然气发展有限责任公司 2024 年年度报告，报告如下：

一、企业章程和企业资本结构及其变化情况

（一）企业章程及登记事项变化

2024 年度，荆州市天然气发展有限责任公司燃气经营许可证信息无变化。

（二）企业资本结构及其变化

1、企业资本结构情况

2024 年末，总资产为 43891.27 万元，其中负债为 32455.31 万元，占总资产比例为 73.94%；所有者权益为 11435.96 万元，占总资产比例为 26.06%。

2、企业资本变化情况

2024年企业资本总体变化。总资产年初余额45368.32万元，期末余额43891.27万元，减少了1477.05万元，减少率为3.26%。其中：（1）负债的变化。负债年初余额33921.89万元，期末余额32455.31万元，减少了1466.58万元，减少率为4.32%；

（2）所有者（股东）权益的变化。所有者（股东）权益年初余额11446.43万元，期末余额11435.96万元，减少10.47万元，减少率为0.01%，本年也进行了股利分配。

二、企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员变更和培训情况

（一）企业主要负责人、安全生产管理人员变更情况

2024年企业主要负责人、安全生产管理人员无变化。

2024年：韩啸 执行董事、郑敏 副总经理。

韩啸执行董事为公司安全负责人。

（二）企业主要负责人、安全生产管理人员接受培训和持证情况

荆州市天然气发展有限责任公司，企业安全生产管理主要负责人2人，都按时参加市住新局，2人均持有应急管理局主要负责人证件。具体台账如下：

组织	岗位	姓名	性别	应急管理局发证
荆州市天然气发展有限责任公司	法人	韩啸	男	企业主要负责人证
荆州市天然气发展有限责任公司	副总经理	郑敏	女	企业主要负责人证

(三) 公司运行、维护和抢修等人员变更和培训情况

1、安全管理人员

公司所长以上管理人员 20 人，中层管理人员无变更，其中 20 人通过安全资格考试，取得安全管理人员证。

具体台账如下：

组织	岗位	姓名	性别	应急管理局发证
荆州市天然气发展有限责任公司	总经理助理兼管线所所长	褚爱军	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	总经理助理兼生产运行部部长	尹恒	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	副总经理	杨国忠	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	综合管理部长	宋志钢	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	质安部部长	冯清亮	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	管线所副所长	黄永谦	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	经营管理部副部长	黄希	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	客服中心主任	杨炬	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	生产运行部副部长	秦士金	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	加气班长	薛锋	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	安全主管	堵冰	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	质检员	丁卫兵	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	安全员	陈诚	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	质检员	李建平	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	LNG 站班长	叶平	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	客服中心副主任	蒋成尧	男	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	安检组长	刘斌	男	安全生产管理员证

荆州市天然气发展有限责任公司	经营管理部部长	孙艳	女	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	工程部部长	雷静	女	安全生产管理员证
荆州市天然气发展有限责任公司	非居客户管理组组长	陈善强	男	安全生产管理员证

2、安全抢险人员

2024年荆州市天然气发展有限责任公司共有基层燃气抢险维修人员46人，全部持有专业资质证书；抢险设施设备方面，拥有抢修抢险车辆4辆，同时载有抢修抢险专用防爆工具防爆设备，可处理城区燃气管网设施的一切险情。检测方面，具有激光检测仪4台、乙烷分析仪1台、甲烷检测仪46台等等，能够及时检测到险情的所在位置，同时能及时控制险情，并排除险情，保障管网设施安全运行。

目前公司运行组可抢修地埋燃气PE材质的中、低压管道设施；地上低压碳钢管、螺纹连接架空管道、阀门各种故障维修；同时，可排除调压箱柜的各种故障，以及拆卸维修等等；

2024年抢险人员信息

序号	姓名	性别	所在部门	联系方式	入职/转岗培训	任职证件名称	证件到检日期
1	张乐汉	男	管线所	13872363373	已培训	燃气用户检修工	2025年12月27日
2	龚斌	男	管线所	13972137054	已培训	燃气用户检修工	2025年12月27日
3	邓小华	男	管线所	13508623491	已培训	燃气用户检修工	2025年12月27日
4	张瑞	男	管线所	13872435002	已培训	燃气用户检修工	2027年1月1日
5	吴凯	男	管线所	15926607504	已培训	燃气用户检修工	2025年10月1日
6	李建军	男	管线所	18627265992	已培训	EW-Z-C	2028年6月1日
7	范飞	男	管线所	13997612652	已培训	压力管道巡检维护	2025年12月27日

8	徐黎	男	管线所	19971338895	已培训	EW-Z-C	2028年4月1日
9	袁小康	男	管线所	18972119239	已培训	EW-Z-C	2028年6月1日
10	吴军	男	管线所	13545816857	已培训	燃气管网工	2027年1月6日
11	祁清健	男	管线所	18827107804	已培训	燃气管网工	2027年1月6日
12	方强	男	管线所	13886553910	已培训	燃气管网工	2027年1月6日
13	黄晨	男	管线所	18772669837	已培训	燃气管网工	2029年1月1日
14	刘嘉伟	男	管线所	18727406787	已培训	燃气管网工	2027年7月22日
15	王蓝黎	男	管线所	18064213886	已培训	燃气管网工	2027年7月22日
16	楼飞	男	管线所	18972108893	已培训	燃气管网工	2029年7月22日
17	王李洲	女	管线所	18986706086	已培训	燃气管网工	2029年7月22日
18	张涛	男	管线所	13872238148	已培训	燃气管网工	2029年9月4日
19	韩礼娥	男	管线所	17508618618	已培训	燃气管网工	2025年10月11日
20	余艳丽	女	管线所	13593839460	已培训	燃气管网工	2027年1月6日
21	龚琼	女	管线所	18171999981	已培训	燃气管网工	2027年7月22日
22	秦宏兰	女	管线所	13972108560	已培训	燃气管网工	2029年1月1日
23	张晓云	男	管线所	13986684013	已培训	燃气管网工	2029年1月1日
24	许小龙	男	管线所	13197493735	已培训	燃气管网工	2029年7月23日
25	贺琴	女	管线所	13872420961	已培训	燃气管网工	2029年7月23日
26	杨佳东	男	客服中心	13339742400	已培训	燃气用户检修工	2027年7月22日
27	杨全明	男	客服中心	13997559892	已培训	燃气用户检修工	2025年12月27日
28	毛咏枫	男	客服中心	15927737394	已培训	燃气用户检修工	2027年7月22日

29	熊飞	男	客服中心	13797424343	已培训	燃气用户 检修工	2025年10月11日
30	张贤明	男	客服中心	15826570731	已培训	燃气用户 检修工	2027年1月6日
31	苏航	男	客服中心	13807213967	已培训	燃气用户 检修工	2025年10月11日
32	余猛	男	客服中心	17786663588	已培训	燃气用户 检修工	2025年10月11日
33	徐刚	男	客服中心	15927849903	已培训	燃气用户 检修工	2029年7月22日
34	张建红	男	客服中心	13593877964	已培训	燃气用户 检修工	2027年1月6日
35	左鹏	男	客服中心	13797456764	已培训	燃气用户 检修工	2025年10月11日
36	姜清华	男	客服中心	13872331348	已培训	燃气用户 检修工	2027年1月6日
37	李小龙	男	客服中心	15272644263	已培训	燃气用户 检修工	2027年6月13日
38	朱迎辉	男	客服中心	13035303326	已培训	燃气用户 检修工	2025年12月27日
39	李汉清	男	客服中心	15926548038	已培训	燃气用户 检修工	2025年12月27日
40	龙飞	男	客服中心	18908617059	已培训	燃气用户 检修工	2029年1月2日
41	程鹏	男	客服中心	18071880618	已培训	燃气用户 检修工	2029年9月5日
42	朱建雄	男	客服中心	13908616771	已培训	燃气用户 检修工	2025年10月11日
43	钟俊凯	男	客服中心	13972330417	已培训	燃气用户 检修工	2029年7月22日
44	毛自成	男	客服中心	13135771344	已培训	燃气用户 检修工	2025年12月27日
45	刘飞洋	男	客服中心	18672172635	已培训	燃气用户 检修工	2029年10月10日
46	吴迪	男	客服中心	18271009371	已培训	燃气用户 检修工	2025年10月11日

三、2024年经营执行情况

气量销售：全年累计销售天然气13218万方，其中居民用气

5696 万方，工业用气 4515 万方，商业及公服用气 2535 万方，CNG 用气 473 万方，全力保障荆州城区各类用户用气需求，全年无一例短供断供发生。

用户开发：全年新增开发用户 4836 户，其中居民用户 4649，非居民用户 187 户。由于地产形势低迷，全年仅有 4 个用户规模较小的楼盘完成报装。非居用户以小型餐饮用户为主。

用户安装：全年完成用户安装 6700 户，其中民用户 6505 户，非居用户 195 户。用户点火：全年新增用户点火 10385 户，其中民用户 10201 户，非居用户 184 户。

年末在册建档用户：至 2024 年底，在册建档用气民用户 289151 户，非居用户 2462 户。

四、企业运行情况（包括供应规模、用户发展、安全运行等）

企业基本情况

荆州市天然气发展有限责任公司于 2000 年 10 月成立，主营业务为城市管道燃气销售，20 余年来致力于为荆州城市发展和人民生活提供环保廉价的优质能源。2017 年经市政府批准，荆州市天然气公司整体并入上市企业百川能源股份有限公司（A 股 600681）（以下简称百川能源）。荆州市天然气公司现有门站 1 座（锣场门站），调压配气站 1 座（红光路配气站），LNG 储配气站 1 座（高新区 LNG 站），CNG 加气站 2 座（南环路、红光路）。截止 2024 年底，公司已建成天然气高压管道 41.5 公里，中压管道 587 公里，低压管道 1368 公里，服务居民用户 28.9 万户，非

居用户 2462 户（其中工业用户 103 户）。公司现有人员 165 人，持证上岗率 100%。

企业管网普查情况

荆州市天然气发展有限责任公司 2024 年巡线共完成 115684.8 公里（其中次高压 23109.18 公里、中压 40163.66 公里、低压 52411.96 公里），末端四氢噻吩浓度检测 120 处次；

2024 年高中低压管道泄漏自检 1911.35 公里，燃气表 107557 块；

2024 年调压箱柜维护保养 4587 台次，阀门井维护保养 468 座次，进行阀杆注油润滑和启闭测试，阴保桩测试及维护 365 个 2 次。

为防止第三方施工破坏，荆州市天然气发展有限责任公司多措并举，认真巡查，及时发现第三方施工线索，及时掌握施工进度并现场看护，同时公司出资外聘看护人员协助施工看护工作。2024 年共签订保护协议 152 份，完成第三方施工看护 7671 次，巡查工地 10796 次。

隐患排查整改情况

为应对全国燃气安全的严峻形势，有效消除重大安全隐患，确保重大安全隐患排查整治见实效，推动重大安全风险防控措施落实。公司加大了隐患排查整治力度，通过日常巡查和专项排查，2024 年全年共检查发现各类隐患 828 处，已全部整改完毕。

压力管道定期检验情况

荆州天然气发展有限责任公司 2022-2024 年委托湖北特检

院对到期压力管道分别定期检验 165.486 公里、68.042 公里、25.0343，合计 258.6623 公里，并出具压力管道定期检验报告。2025 年上半年到期定检管道 64.72346 公里目前湖北特检院已出具定检报告。

企业信息化建设

为更好的服务荆州市民，2021 年以来公司投资 1100 余万元上线 GIS 系统（燃气管网地理信息系统）、SCADA 系统（站场数据采集与监视控制系统）和呼叫中心。GIS 系统和 SCADA 系统的上线有效的定位燃气管网、场站、阀门、燃气设备等设施，并对数据进行采集分析和对异常数据实时报警，通过智能系统，让用户既能快速享用天然气，更能安心使用天然气；呼叫中心的上线一改多年来用户服务电话难打通的顽疾，畅通了咨询投诉渠道；为了更好的方便用户缴费、提升城市智能化管理水平，公司投资 8000 多万元从 2022 年 9 月起将用户燃气普表及 IC 卡表全部更换为智能物联网表，截止到 2024 年 8 月底已更换超 20 万户；为配合沙市区政府旧城改造，消除燃气安全隐患，公司与沙市区联合争取中央老旧燃气管网改造中央补贴项目，将原来的铝塑复合管更换成碳钢管，将旧燃气表更换为智能物联网表，将老旧软管更换为金属波纹管，并加装自闭阀、燃气报警器等安全装置，公司配套投资将超 5000 万元。

五、企业申报登记的持证从业人员的本年度三个月的企业社 保缴费证明材料

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 荆州市天然气发展有限责任公司

单位编号: 100306320

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	163		
参保所在地	荆州市本级		缴费期号	202502		
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	陈善强	42100219780923421X	10030800720	202403	202502	实缴到账
2	雷静	420400197208130042	10030658209	202403	202502	实缴到账
3	孙艳	420400197207201427	10030658208	202403	202502	实缴到账
4	刘斌	421002197901080014	10031149695	202403	202502	实缴到账
5	蒋成尧	420400197607041418	10031968406	202403	202502	实缴到账
6	叶平	421002198602283537	10030826403	202403	202502	实缴到账
7	李建平	420400197708080512	10030671304	202403	202502	实缴到账
8	陈斌	420881198707238714	10032511365	202403	202502	实缴到账
9	丁卫兵	422421196610207414	10030655080	202403	202502	实缴到账
10	堵冰	420400197110260519	10030660507	202403	202502	实缴到账
11	薛锋	420400197712271012	10030657715	202403	202502	实缴到账
12	秦士金	422727197012174914	10030651537	202403	202502	实缴到账
13	杨炬	420400197303103851	10030660185	202403	202502	实缴到账
14	黄希	421023198509050714	10030849759	202403	202502	实缴到账
15	黄永谦	42040019731006183X	10030658207	202403	202502	实缴到账
16	冯清亮	42100219841008105X	10031831770	202403	202502	实缴到账
17	宋志钢	421002198608311455	10030891597	202403	202502	实缴到账
18	尹恒	510683198512060016	10030765723	202403	202502	实缴到账
19	郑敏	421003197710070100	10030910091	202403	202502	实缴到账
20	褚爱军	421002197601254211	10030655427	202403	202502	实缴到账

备注:

1. 社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2. 本证明信息为打印时单位在参保所在地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
3. 本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzshbmyz.html>

202503. 2025.0228.1454.0226.6511



荆州天然气有限责任公司 红光路压缩天然气加气站

根据《燃气经营许可管理办法》有关规定，现将荆州天然气有限责任公司红光路压缩天然气加气站 2024 年年度报告，报告如下：

一、企业章程

2024 年度，我 CNG 加气站企业章程无修订，登记事项无变化。

二、加气站资本结构及其变化情况

1、企业资本结构情况

股东结构方面，与营业执照一致，本年度无增资情况。无其他重大资。

2、企业资本变化情况

和抢修等人员变更情况；

（一）加气站主要负责人、安全生产管理人员变更情况

2024年加气站主要负责人、安全生产管理人员调整。

张益 总经理，秦士金 生产部副部长

总经理张益为加气站法定代表人、主要负责人，生产部副部长秦士金为加气站分管安全负责人。

（二）企业主要负责人、安全生产管理人员接受培训和持证情况

天然气公司红光路压缩天然气加气站，加气站安全生产管理人员2人，都按时参加市应急管理局举办的安全培训，4人均持有应急管理局安全管理人员合格证，总经理张益持有主要负责人安管人员证件。具体台账如下：

组织	岗位	姓名	性别	应急管理局发证
荆州天然气有限责任公司	总经理	张益	男	主要负责人安管人员证
荆州天然气有限责任公司				湖北省安全主要负责人管理人员培训合格证
荆州天然气有限责任公司	生产部副部长	秦士金	男	湖北省安全管理人员培训合格证

（三）公司运行、维护和抢修等人员变更和培训情况

1、安全管理人员

2024年度荆州天然气红光路加气站班组长以上管理人员5人。其中2人取得安全管理人员证（2人双证）。

具体台账如下：

序号	部门名称	人员名称	证件类型	发证单位
1	红光路加气站	秦士金	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书-安全生产管理人员	省住建厅
			特种设备安全管理	荆州市市场监督管理局

2		李国红	特种设备安全管理	荆州市市场监督管 理局
			燃气经营企业从业人员专业 培训考核合格证书-安全生 产管理人员	省住建厅
3		赵雄	燃气经营企业从业人员专业 培训考核合格证书-安全生 产管理人员	省住建厅
4		熊华艳	燃气经营企业从业人员专业 培训考核合格证书-安全生 产管理人员	省住建厅
5		曾翠芳	燃气经营企业从业人员专业 培训考核合格证书-安全生 产管理人员	省住建厅

2、运行、维修、抢险人员

2024年荆州天然气公司红光路加气站有运行、维修、抢险人员4人，均持有燃气从业人员相关证书；抢险设施设备方面，拥有抢修抢险专用防爆工具防爆设备，可有效控制处理加气站燃气设备设施的险情。检测方面，具有甲烷检测仪2台等，能够及时检测到险情的所在位置，同时能及时控制险情，并排除险情，保障气站设施安全运行。

2024年持证人员情况

序号	部门名称	人员名称	证件编号	证件类型	发证单位
1	公司领导	张益	D28838352	燃气经营企业从业人员专业 培训考核合格证书	省住建厅
2	生产运行	秦士金	鄂 242202201389T	燃气经营企业从业人员专业 培训考核合格证书	省住建厅
3			TS6CJGZ00006	锅炉压力容器压力管道安全 管理	市场监督管理局

4	部		421002197402242912	锅炉压力容器压力管道安全管理	市场监督管理局
5		李国红	421002197402242912	压力容器操作装	市场监督管理局
6			鄂 342201504194T	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
7			421002197911253898	固定式压力容器操作	市场监督管理局
8		赵雄	421002197911253898	移动式压力容器充装	市场监督管理局
9			鄂 342201501497T	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
10			421002197710252426	固定式压力容器操作	市场监督管理局
11		熊华艳	鄂 342201501481J	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
12			鄂 342202404119T	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
13		曾翠芳	421023198904037528	固定式压力容器操作	市场监督管理局

四、加气站运行情况（包括供应规模、用户发展、安全运行等）

1、供应规模与用户发展：本年度 CNG 供应总量达 260 万立方米，较上年下降 41%；用户方面，出租车用户 615 辆，公交车用户 3 辆，社会车辆用户 38 辆，新增用户 0 户。市场需求方面，因周边新能源公交车推广，公交车用气量有所下降，下降幅度约为 95%。

2. 安全运行：每日进行安全巡查，记录详细的巡查内容，发现问题及时整改，形成完整的问题整改台账；本年度无事故发生；开展了 4 次应急演练，包括储气井泄漏演练和火灾演练，演练方案、照片及总结报告均完整留存。

五、2025 年度重点工作计划

1、证照方面 燃气特许经营中期评估情况的开展和燃气特许经营许可证换证工作需要，在时限内完成特许经营许可证到期更换；同时结合经营区域现状，向主管部门申请完善特许经营范围，依法合规经营。

2、其他方面 一是加强一线员工培训和考核，提升服务水平 and 能力，更好的服务用户，提升用户满意度；二是加强管网、设备设施巡检力度和频次，加强日常检查和隐患整改闭环管理，进一步夯实安全运行基础；有效提升加气站运行安全。

荆州天然气有限责任公司 南环路压缩天然气加气站

根据《燃气经营许可管理办法》有关规定，现将荆州天然气有限责任公司南环路压缩天然气加气站 2024 年年度报告，报告如下：

三、企业章程

2024 年度，我 CNG 加气站企业章程无修订，登记事项无变化。

四、加气站资本结构及其变化情况

1、企业资本结构情况

股东结构方面，与营业执照一致，本年度无增资情况。无其他重

大资。

2、企业资本变化情况

和抢修等人员变更情况；

(一) 加气站主要负责人、安全生产管理人员变更情况

2024 年加气站主要负责人、安全生产管理人员调整。

张益 总经理，秦士金 生产部副部长

总经理张益为加气站法定代表人、主要负责人，生产部副部长秦士金为加气站分管安全负责人。

(二) 企业主要负责人、安全生产管理人员接受培训和持证情况

天然气公司南环路压缩天然气加气站，加气站安全生产管理人员 2 人，都按时参加市应急管理局举办的安全培训，4 人均持有应急管理局安全管理人员合格证，总经理张益持有主要负责人安管人员证件。具体台账如下：

组织	岗位	姓名	性别	应急管理局发证
荆州天然气有限责任公司	总经理	张益	男	主要负责人安管人员证
荆州天然气有限责任公司				湖北省安全主要负责人管理人员培训合格证
荆州天然气有限责任公司	生产部副部长	秦士金	男	湖北省安全管理人员培训合格证

(三) 公司运行、维护和抢修等人员变更和培训情况

1、安全管理人员

2024 年度荆州天然气南环路加气站班组长以上管理人员 4 人。其中 2 人取得安全管理人员证（2 人双证）。

具体台账如下：

序号	部门名称	人员名称	证件类型	发证单位
1	南环路加气站	秦士金	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书-安全生产管理人员	省住建厅
			特种设备安全管理	荆州市市场监督管理局
2		李国红	特种设备安全管理	荆州市市场监督管理局
			燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书-安全生产管理人员	省住建厅
3		向德荣	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书-安全生产管理人员	省住建厅
4		胡文钊	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书-安全生产管理人员	省住建厅

2、运行、维修、抢险人员

2024年荆州天然气公司南环路加气站有运行、维修、抢险人员4人，均持有燃气从业人员相关证书；抢险设施设备方面，拥有抢修抢险专用防爆工具防爆设备，可有效控制处理加气站燃气设备设施的险情。检测方面，具有甲烷检测仪2台等，能够及时检测到险情的所在位置，同时能及时控制险情，并排除险情，保障气站设施安全运行。

2024年持证人员情况

序号	部门名	人员名称	证件编号	证件类型	发证单位
----	-----	------	------	------	------

	称				
1	公司领导	张益	D28838352	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
2	生产运行部	秦士金	鄂 242202201389T	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
3			TS6CJGZ00006	锅炉压力容器压力管道安全管理	市场监督管理局
4		李国红	421002197402242912	锅炉压力容器压力管道安全管理	市场监督管理局
5			421002197402242912	压力容器操作装	市场监督管理局
6			鄂 342201504194T	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅
7			421002198305204214	固定式压力容器操作	市场监督管理局
8			向德荣	TS6CJGZ01570	移动式压力容器充装
9		鄂 342202200137GJ	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅	
10		胡文钊	' 420822198605043991	固定式压力容器操作	市场监督管理局
11			鄂 342202203085T	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书	省住建厅

四、加气站运行情况（包括供应规模、用户发展、安全运行等）

1、供应规模与用户发展：本年度 CNG 供应总量达 180 万立方米，较上年下降 15%；用户方面，出租车用户 420 辆，公交车用户 0 辆，社会车辆用户 28 辆，新增用户 0 户。市场需求方面，因周边新能源公交车推广，公交车用气量有所下降，下降幅度约为 100%。

2. 安全运行：每日进行安全巡查，记录详细的巡查内容，发现问题及时整改，形成完整的隐患整改台账；本年度无安全事故发生；开展了4次应急演练，包括储气井泄漏演练和火灾演练，演练方案、照片及总结报告均完整留存。

五、2025年度重点工作计划

3、证照方面 燃气特许经营中期评估情况的开展和燃气特许经营许可证换证工作需要，在时限内完成特许经营许可证到期更换；同时结合经营区域现状，向主管部门申请完善特许经营范围，依法合规经营。

4、其他方面 一是加强一线员工培训和考核，提升服务水平和能力，更好的服务用户，提升用户满意度；二是加强管网、设备设施巡检力度和频次，加强日常检查和隐患整改闭环管理，进一步夯实安全运行基础；有效提升加气站运行安全。

特此报告。



国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司

天然气计量交接凭证（荆州分输站）

填写日期：2024-10-31

凭证编号：HZGS-JZFSZ-JZTRQ-20241031

承运单位：国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司			
接收单位：荆州市天然气发展有限责任公司			
计量时间：2024年10月30日 08:00 至 2024年10月31日 08:00			
CH ₄ (%)	97.9545	N ₂ (%)	0.4978
C ₂ H ₆ (%)	0.8122	CO ₂ (%)	0.4783
C ₃ H ₈ (%)	0.2564	H ₂ (%)	
n-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0000	H ₂ S (mg/m ³)	1.1900
i-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0000	总硫(以硫计) (mg/m ³)	
C(CH ₃) ₄ (%)	0.0008	水露点 (°C)	-20.4050
n-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0000	绝对密度(kg/m ³)	
i-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0000	高位发热量 (MJ/m ³)	37.0830
C ₆ ⁺ (%)	0	低位发热量 (MJ/m ³)	
烃露点 (°C)			
备注			
供气单位 (盖章)			接气单位 (盖章)
供气方计量员	曾浩	接气方计量员	易阿玲
天然气气量 争议量 (+/-)		天然气能量 争议量 (+/-)	



国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司

天然气计量交接凭证（荆州分输站）

填写日期：2024-11-30

凭证编号：HZGS-JZFSZ-JZTRQ-20241130

承运单位：国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司			
接收单位：荆州市天然气发展有限责任公司			
计量时间：2024年11月29日 08:00 至 2024年11月30日 08:00			
CH ₄ (%)	98.2805	N ₂ (%)	0.6032
C ₂ H ₆ (%)	0.6793	CO ₂ (%)	0.2505
C ₃ H ₈ (%)	0.1862	H ₂ (%)	
n-C ₄ H ₁₀ (%)		H ₂ S (mg/m ³)	0.4900
i-C ₄ H ₁₀ (%)		总硫(以硫计)(mg/m ³)	
C(CH ₃) ₄ (%)	0.0003	水露点 (°C)	-22.8550
n-C ₅ H ₁₂ (%)		绝对密度(kg/m ³)	
i-C ₅ H ₁₂ (%)		高位发热量 (MJ/m ³)	36.9540
C ₆ ⁺ (%)	0	低位发热量 (MJ/m ³)	33.4140
烃露点(°C)			
备注			
供气单位 (盖章)			接气单位 (盖章)
供气方计量员	姚雪东	接气方计量员	易阿玲
天然气气量 争议量 (+/-)		天然气能量 争议量 (+/-)	





国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司

天然气计量交接凭证（荆州分输站）

填写日期：2024-12-31

凭证编号：HZGS-JZFSZ-JZTRQ-20241231

承运单位：国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司			
接收单位：荆州市天然气发展有限责任公司			
计量时间：2024年12月30日 08:00 至 2024年12月31日 08:00			
CH ₄ (%)	98.9383	N ₂ (%)	0.6834
C ₂ H ₆ (%)	0.1133	CO ₂ (%)	0.2561
C ₃ H ₈ (%)	0.0083	H ₂ (%)	
n-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0000	H ₂ S (mg/m ³)	0.4900
i-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0000	总硫(以硫计) (mg/m ³)	
C(CH ₃) ₄ (%)	0.0006	水露点 (°C)	-22.1950
n-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0000	绝对密度(kg/m ³)	
i-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0000	高位发热量 (MJ/m ³)	36.9540
C ₆ ⁺ (%)	0	低位发热量 (MJ/m ³)	33.4140
烃露点(°C)			
备注			
供气单位 (盖章)		接气单位 (盖章)	
供气方计量员 天然气能量 争议量 (+/-)	曾浩	接气方计量员	易阿玲
		天然气能量 争议量 (+/-)	

